



EVOLUTION

400LE ASPIRATION & REFOULEMENT MULTI USAGES ALIMENTAIRES



400LE EVOLUTION

ASPIRATION & REFOULEMENT MULTI-USAGES ALIMENTAIRES 10 bar (150 psi)



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ▲ TUBE NBR ULTRA PROPRE, EMPÊCHANT TOUTE CONTAMINATION ET ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE LIQUIDES ALIMENTAIRES: PRODUITS AQUEUX, ACIDES, ALCOOL OU BOISSONS ALCOOLISÉES ET ALIMENTS GRAS
- ▲ TUBE EXTRUDÉ
- ▲ EXCELLENTE FLEXIBILITÉ CR = 2 X DI
- ▲ PLAGES DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION: LIQUIDES ALIMENTAIRES JUSQU'À 110 °C (230 °F), ALIMENTS GRAS JUSQU'À 120 °C (248 °F)
- ▲ TUYAU CONFORME À LA NORME FDA, DÉCRET DU MINISTÈRE ITALIEN D.M. 21/03/73 ET LA NORME SANITAIRE 3A CLASSE II SELON LES NORMES EN VIGUEUR CE 1935/2004 ET CE 2023/2006 ET TOTALEMENT EXEMPT DE PHTALATES ET BPA (BISPHÉNOL A)

FABRICATION:

Tube: caoutchouc synthétique blanc spécialement conçu pour répondre aux normes les plus strictes de l'industrie alimentaire.

Armature: nappes textiles haute résistance renforcées avec des spirales métalliques en acier.

Revêtement: caoutchouc synthétique bleu, idéal pour les applications exigeant une résistance à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion.


↔		↔		↙		↘		⤴		⤵	⚖	
mm	pouce	mm	pouce	bar	psi	bar	psi	mm	pouce	%	kg/m	lb/ft
25,0	1"	36,00	1,42	10	150	30	450	50,0	1,97	100	0,720	0,49
32,0	1 1/4"	43,00	1,69	10	150	30	450	64,0	2,52	100	0,870	0,59
38,0	1 1/2"	49,00	1,93	10	150	30	450	76,0	2,99	100	1,020	0,69
51,0	2"	63,00	2,48	10	150	30	450	204,0	8,03	100	1,340	0,91
63,0	2 1/2"	76,00	2,99	10	150	30	450	126,0	4,96	90	2,090	1,41
76,0	3"	89,00	3,50	10	150	30	450	252,0	9,92	90	2,100	1,42
102,0	4"	116,00	4,57	10	150	30	450	204,0	8,03	90	3,480	2,34

ALFAGOMMA ITALY 400 EVOLUTION 10 bar (150 psi) MULTI FOOD S&D 110 °C

STÉRILISER AVEC VAPEUR À 130 °C (266 °F) PENDANT 30 MIN OU AVEC UNE SOLUTION DE SOUDE À 5%

UN TUYAU UNIQUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS ALIMENTAIRES

- // LIQUIDES ALIMENTAIRES
- // BOISSONS ALCOOLISÉES JUSQU'À 75% D'ALCOOL - VINS, BIÈRES & SPIRITUEUX
- // COLLECTE & DÉCHARGEMENT DES CITERNES À LAIT - IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DE DÉVIDAGE
- // ALIMENTS CHAUDS - TEMPÉRATURES D'UTILISATION: LIQUIDES ALIMENTAIRES JUSQU'À 110 °C (230 °F), ALIMENTS GRAS JUSQU'À 120 °C (248 °F)
- // ALIMENTS GRAS - IDÉAL POUR LES GRAISSES ANIMALES ET LES HUILES VÉGÉTALES





HEADQUARTER

Alfagomma SpA

Via Torri Bianche 1

20871 Vimercate (MB) Italy

marketing@alfagomma.com

www.alfagomma.com