



**ALFAGOMMA**

**704HA  
TUYAU D'ASPIRATION INDUSTRIEL**



## // 704HA TUYAU D'ASPIRATION INDUSTRIEL SERVICE SÉVÈRE

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

#### ▲ TUYAU TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION

Tuyau en caoutchouc naturel rouge, épais et très résistant à l'usure, pour une longue durée de vie

#### ▲ CONSTRUCTION ROBUSTE

- Nappes textiles haute résistance avec spirale métallique en acier pour garantir une haute résistance à la pression et au vide
- Tenue au vide absolu dans toutes les dimensions
- Pression de service 10 bar avec un coefficient de sécurité de 3:1

#### ▲ CORDELETTE ANTISTATIQUE

Pour permettre la dissipation de l'électricité statique

#### ▲ REVÊTEMENT ONDULÉ

Pour une plus grande flexibilité

#### ▲ DISPONIBLE AVEC DES EXTRÉMITÉS SOUPLES ET ÉLARGIES

Pour faciliter le montage et le serrage

### APPLICATIONS

ASPIRATION  
& REFOULEMENT  
SERVICE SÉVÈRE

ÉQUIPEMENT  
D'ASPIRATION  
INDUSTRIELLE

CAMION  
EXCAVATEUR

ASPIRATION DES DEBLAIS  
DE FORAGE DANS  
LES INSTALLATIONS  
DE FORAGE MOBILES

// 704HA **NEW**



**Aspiration de débris de forage 10 bar (150 psi) - Ondulé**

**Tube :** NR rouge - résistance abrasion.

**Armature :** nappes textiles hautes résistances à la traction renforcées avec des spirales métalliques en acier - cordelette antistatique.

**Revêtement :** SBR/NR noir conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone.

**Application :** aspiration et refoulement de produits pulvérulents dans les applications sévères.

Spécialement conçu pour les véhicules d'évacuation des eaux usées et des déchets, aspirations à vide et aspiration des déblais dans les installations de forage mobiles.

Construction ondulée pour une flexibilité maximale.

**Températures d'utilisation :** -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

DN (mm)	DN (pouce)	DN ext (mm)	DN ext (pouce)	PS (bar)	PS (psi)	PLNE (bar)	PLNE (psi)	RC (mm)	RC (pouce)	Dépression %	Poids (kg/m)	Poids (lb/ft)
51,0	2"	72,0	2,83	10	150	30	450	153	6,02	100,00	2,170	1,46
76,0	3"	98,0	3,86	10	150	30	450	228	8,98	100,00	3,580	2,41
102,0	4"	125,0	4,92	10	150	30	450	408	16,06	100,00	5,040	3,39
127,0	5"	151,0	5,94	10	150	30	450	508	20,00	100,00	6,410	4,31
152,0	6"	176,0	6,93	10	150	30	450	608	23,94	100,00	7,560	5,09
203,0	8"	233,0	9,17	10	150	30	450	812	31,97	100,00	14,020	9,43
254,0	10"	290,0	11,42	10	150	30	450	1016	40,00	100,00	21,020	14,13

// 704HA HD **NEW**



**Excavateur par aspiration 10 bar (150 psi) - Ondulé**

**Tube :** NR rouge – résistant à l'abrasion.

**Armature :** nappes textiles hautes résistances à la traction renforcées avec des spirales métalliques en acier – cordelette antistatique.

**Revêtement :** SBR/NR noir conducteur – résistant à l'abrasion et à l'ozone.

**Application :** aspiration et refoulement de produits pulvérulents dans les applications sévères.

Spécialement conçu pour les excavatrices par aspiration.

Construction ondulée pour une flexibilité maximale.

**Températures d'utilisation :** -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

Code SAP	DN (mm)	DN (po)	DN ext (mm)	DN ext (po)	PS (bar)	PS (psi)	PLNE (bar)	PLNE (psi)	RC (mm)	RC (po)	Dépression %	Poids (kg/m)	Poids (lb/ft)	Long. (m)	Caractéristiques spéciales
2017195	254,0	10"	297,0	11,69	10	150	30	450	1016	40,00	100,00	24,610	16,54	6,900	<b>Extrémités élargies</b> DN 264mm max DN ext 293mm long. 120mm
2017189	254,0	10"	297,0	11,69	10	150	30	450	1016	40,00	100,00	24,610	16,54	5,300	<b>Extrémités souples</b> Long. 70mm max DN ext 293mm
2017190	254,0	10"	297,0	11,69	10	150	30	450	1016	40,00	100,00	24,610	16,54	6,900	<b>Extrémités souples</b> Long. 70mm max DN ext 293mm
2017191	254,0	10"	297,0	11,69	10	150	30	450	1016	40,00	100,00	24,610	16,54	7,900	<b>Extrémités souples</b> Long. 70mm max DN ext 293mm

# LE GROUPE ALFAGOMMA

## ALFAGOMMA

**ARGENTINA – Buenos Aires**  
Moreno Store Center  
Belisario Roldán 2616 - CP. 1744  
La Reja - Bs. As.  
+54 (11) 5365-6062/6063

**AUSTRALIA – Sydney**  
50 Honeycomb Drive  
Eastern Creek  
Sydney, NSW 2766  
+61 (2) 98 53 09 00  
sydney@alfagomma.com.au

**BELGIUM & NETHERLANDS – Benelux**  
Koeweideblock 4/D3  
1785 Merchtem  
+32 (0)52 509 747  
info.benelux@alfagomma.com

**BRAZIL – Guaranésia**  
Rua Felice Gennasio 401  
Distrito Indl. Dr. Firmino Rocha de Freitas  
37810-000 - Guaranésia, MG - Brasil  
+55 (35) 35 55 0408  
contato@alfagomma.com.br

**CANADA – Montreal**  
6550 Abrams  
St. Laurent, Montreal  
Quebec H4S 1Y2  
+1 (514) 33 35 577  
info@alfagomma.caw

**CHINA – Ningbo**  
No. 1 Cidong South Avenue  
Coastal Economic Development Zone  
Cixi, Zhejiang, China 315311  
+86 (574) 88 15 72 88  
alfagomma.china@alfagomma.com.cn

**FRANCE – Villepinte**  
Le Sisley – Parc d'activité Paris Nord 2  
23 Allée des Impressionnistes  
93420 Villepinte  
+33 (1) 48172121  
agfrance.info@alfagomma.com

**GERMANY – Herne**  
Friedrich der Grosse 10  
44628 Herne  
+49 (2323) 14 730  
info.germany@alfagomma.com

**GREECE – Athens**  
85 Kifissou Avenue  
12241 Aigaleo, Athens  
+30 (210) 41 19 909  
info.hellas@alfagomma.com

**INDONESIA – Tigaraksa**  
JL. Raya Pemda Tigaraksa km. 4  
No 34, Matagara  
Tigaraksa, Tangerang 15720  
+62 (21) 59 96 301  
jakarta@alfagomma.co.id

**ITALY – Vimercate**  
Via Torri Bianche 1  
20871 Vimercate (MB)  
+39 (039) 60 161  
info@alfagomma.com

**MALAYSIA – Pasir Gudang**  
Plo 405, Jalan Perak 4  
81707 Pasir Gudang  
Negeri Johor Darul Takzim  
+60 (7) 25 72 000  
alfagomma@alfagomma.com.my

**MEXICO – Torreón**  
Av. Industria de la transformacion  
Parque Pymes 585  
27400 Torreón, Coahuila  
+52 8713125026  
alfagomma.mexico@alfagomma.com

**SINGAPORE**  
14 Tuas Ave 11  
Singapore 639080  
+65 6360 9000  
alfagomma@alfagomma.com.sg

**SOUTH AFRICA – Johannesburg**  
17 Quark Crescent Linbro Business Park  
Sandton 2065  
+27 (11) 20 10 900  
alfagomma@alfagomma.co.za

**SOUTH KOREA – Hwasung**  
15 Julteo Gil  
Yangkam-Myun, Hwasung-Si  
Kyungki-Do 18630  
+82 (31) 35 28 671  
alfagomma@alfagomma.co.kr

**THAILAND – Bangkok**  
60/21 Moo.4 King Kaew Road  
Racha Thewa SubDistrict, Bang Phli District  
Samut Prakan Province, 10540  
+66 (0) 2 136 2388  
sales@alfagomma.co.th

**UNITED KINGDOM – Haydock**  
43 Wilcock Road  
Old Boston Trading Estate Haydock  
St. Helens WA11 9TG  
+44 (1942) 40 76 80  
haydock.sales@alfagomma.com

**UNITED STATES OF AMERICA – Burlington**  
3520 West Avenue  
IA 52601 Burlington  
+1 (319) 75 89 224  
info@alfagomma.us

## DUNLOPHIFLEX

**DENMARK – KOLDING**  
Kokholm 5  
6000 Kolding  
+45 (43) 25 40 00  
kundeservice@dunlophiflex.dk

**ESTONIA – Tallin**  
Läike tee 32/1 - Peetri alevik,  
Rae vald - 75312 Harjumaa (Tallinn)  
Tel: +372 (0) 605 4900  
tallinn@dunlophiflex.ee

**FINLAND – Pirkkala**  
Jasperintie 320  
33960 Pirkkala  
+358 (207) 625 700  
info@dunlophiflex.fi

**NORWAY – Kjeller**  
Jogstadveien 39  
Pb. 7, 2027 Kjeller  
2007 Kjeller  
+47 (23) 00 47 00  
sales@dunlophiflex.no

**SWEDEN – Halmstad**  
Seldonsvägen 2  
302 62 Halmstad  
+46 (0)10 414 44 00  
info@dunlophiflex.se

## ARGUS

**GERMANY – Ettlingen**  
Pforzheimer Str. 126  
76275 Ettlingen  
+49 (7243) 50 550  
info@argus-fluidtechnik.de

**UNITED KINGDOM – Salisbury**  
Telford Road  
Salisbury, Wiltshire SP2 7PH  
+44 (1722) 42 05 90  
sales@hiflex-europe.com

## KIOWA

**UNITED KINGDOM – Sleaford**  
Kiowa Ltd, The Reservation, East Road  
Sleaford, Lincolnshire, NG34 7BY  
+44 (0) 1529 416200  
sales@kiowa.co.uk



### ALFAGOMMA FRANCE

**Siège :** 23 Allée des Impressionnistes – Le Sisley – 93420 Villepinte

Tel : +33 (0)1.48.17.21.21

**Usine :** Rue de la République – 59496 Salomé

Tel : +33 (0)3.20.12.67.00

AGFrance.info@alfagomma.com – www.alfagomma.com